

deep AG
Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686
Fax 0812 585 687
Mail info@deep.ch

deep-Mailauthentifikationsserver «Entourage 2004»

Mit den folgenden Schritten kann unser deep-Mailauthentifikationsserver in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

1. Beschreibung:


Vorteil eines Mailauthentifikationsservers ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Internet-Provider mit dem Sie die Verbindung zum Internet herstellen, über den deep Mailserver Nachrichten versenden können.

Jeder Kunde, der eine deep Mailbox abonniert kann unseren deep-Mailauthentifikations-server benutzen.


2. Starten Sie Ihr Mailprogramm «Entourage».



3. Klicken Sie im Menü «Tools» auf «Accounts».



4. Klicken Sie im Fenster «**Accounts**» auf das eingerichtete «**Mailkonto**». Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «**Edit**».



5. Geben Sie bei «SMTP-Server» den Namen unseres Mailauthentifikationsservers «**mailauth.deep.ch**» ein.

Klicken Sie anschliessend unten auf die Schaltfläche «**Click here for advanced...**».

Edit Account

Account Settings Options Security

Account name:

Include this account in my "Send & Receive All" schedule

Personal information

Name:

E-mail address:

Receiving mail

Account ID:

POP server:

Password:

Save password in my Mac OS keychain

[Click here for advanced receiving options](#)

Sending mail

SMTP server:


[Click here for advanced sending options](#)

Cancel OK

6. Setzen Sie mit der Maus einen Haken bei der Option «SMTP server requires...».

Zusätzlich aktivieren Sie die Option «Use same settings as receiving...».

Klicken Sie anschliessend in diesem Fenster oben links auf das kleine graue Quadrat.




- Um die Einstellungen zu speichern klicken Sie auf die Schaltfläche «OK».

The image shows a screenshot of a Mac OS 'Edit Account' dialog box. The window title is 'Edit Account'. At the top, there are three tabs: 'Account Settings' (selected), 'Options', and 'Security'. The 'Account Settings' tab contains the following fields and options:

- Account name:** A text field containing 'deep Mailbox'.
- Include this account in my "Send & Receive All" schedule**
- Personal information** (indicated by a horizontal line):
 - Name:** A text field containing 'Hans Muster'.
 - E-mail address:** A text field containing 'hans.muster@deep.ch'.
- Receiving mail** (indicated by a horizontal line):
 - Account ID:** A text field containing 'Ihr Benutzername'.
 - POP server:** A text field containing 'pop.deep.ch'.
 - Password:** A text field containing seven dots.
 - Save password in my Mac OS keychain**
 - A button labeled *Click here for advanced receiving options*.
- Sending mail** (indicated by a horizontal line):
 - SMTP server:** A text field containing 'mailauth.deep.ch'.
 - A button labeled *Click here for advanced sending options*.

At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

8. Sie gelangen anschliessend auf das Fenster «**Accounts**» zurück. Klicken Sie oben links auf den «**roten Kreis**» um das Fenster zu schliessen.



9. Starten Sie Ihr Mailprogramm erneut, bevor Sie Nachrichten empfangen und versenden.