



KURZANLEITUNG Mail deep AG

deep AG  
Comercialstrasse 19  
CH - 7000 Chur

+41 81 258 56 86  
info@deep.ch  
www.deep.ch

# Kurzanleitung Mail Einrichtung deep AG

- Android



## ZUGANGSDATEN

Die Zugangsdaten erhalten Sie von einem Techniker der deep AG

## POP oder IMAP?

- ➔ POP oder IMAP  
Überlegen Sie sich kurz, welche Funktionen Sie bevorzugen, bevor Sie POP oder IMAP einrichten.  
IMAP ist grundsätzlich die beliebtere Variante
  
- ➔ Beispiel IMAP:  
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy Ihr Mailkonto per IMAP einrichten, dann werden alle Mails und Ordner synchronisiert und werden laufend abgeglichen. Auch wenn Sie Mails löschen wird Mail automatisch auf dem anderen Gerät gelöscht.  
  
Der Nachteil: Falls Sie vorhaben, Mails in vielen Ordnern aufzubewahren, wird Ihr Mailspeicher 1GB schnell gefüllt. Das hat zur Folge, dass Sie nicht mehr gebrauchte Mails löschen müssen oder die Mails irgendwo (z.b in einem Mailprogramm) auslagern müssen, damit der Speicher wieder frei wird. Dann würde wohl eher ein Exchange Account Sinn machen.
  
- ➔ Beispiel POP:  
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy, Ihr Mailkonto per POP einrichten, dann wird kein Mail und kein Ordner synchronisiert/abgeglichen.  
Die Mails müssen Sie auf beiden Geräten jeweils löschen.  
  
Bei POP gibt es eine Funktion, Kopie auf Server belassen inkl (Taganzahl Einstellung)  
Auf einem PC könnte man z.b einstellen, sobald Mail (Hans Müller) am PC abgerufen, dann bleibt das abgerufene Mail 14 Tage auf dem deep Mailserver und wird erst dann vom Server gelöscht.  
Somit hätte Handy, Laptop 14 Tage Zeit das Mail ebenfalls abzurufen.  
Vorteil: Der Mailspeicher wäre somit nie überfüllt.

## Android einrichten IMAP/POP Konto


- Tippen Sie auf dem Android Handy auf die App Übersicht (Kann bei unterschiedlichen Produkten anders aussehen)




- Tippen Sie auf Einstellungen




- Tippen Sie auf Konten



→ Wählen Sie Konto hinzufügen




→ Wählen Sie POP oder IMAP und drücken Sie Weiter




## IMAP Konfiguration



→ Tragen Sie die Angaben in die Felder.



- ➔ Geben Sie die Mailzugangsdaten ein und tippen Sie weiter  
IMAP: Port 143, SSL Port 993



Swisscom 4G 22:44

## Einstellungen des Eingangsservers

yku@deep.ch

Authentifizierung

Passwort ..... X

Passwort anzeigen

Server

pop.deep.ch

Port

143

Sicherheitstyp


Keiner

< WEITER >

➔ Geben Sie die Mailzugangsdaten ein und tippen Sie weiter

SMTP: Port 587, SSL Port 465

Authentifizierung: Mailpasswort



Swisscom 4G 24% 22:50

## Einstellungen des Ausgangsservers

SMTP-Server  
mailauth.deep.ch

Port  
587

Sicherheitstyp  
Keiner


Anmeldung erforderlich

Nutzername  
ykutest@deep.ch

Authentifizierung

< WEITER >


➔ Bestimmen Sie die gewünschten Einstellungen und tippen Sie Weiter



## POP Konfiguration




➔ Tragen Sie die Angaben in die Felder und tippen Sie Weiter



➔ Geben Sie die Mailzugangsdaten ein und tippen Sie weiter


POP: Port 110, SSL Port 995



➔ Geben Sie die Mailzugangsdaten ein und tippen Sie weiter

SMTP: Port 587, SSL Port 465

Authentifizierung: Mailpasswort



Swisscom 4G 24% 22:50

## Einstellungen des Ausgangsservers

SMTP-Server  
mailauth.deep.ch

Port  
587

Sicherheitstyp  
Keiner

Anmeldung erforderlich

Nutzernamen  
ykutest@deep.ch

Authentifizierung

< WEITER >

→ Bestimmen Sie die gewünschten Einstellungen und tippen Sie Weiter

